

お手軽プリント2 Ver.4.0

簡易取扱説明書

[お手軽プリント2 Ver. 4.0]は、簡単なパソコン操作でシールの印刷ができるソフトです。
基本機能として、当社製シール・名刺・カード・たんざく・POP・のし紙・ラベル・巻紙への文字・線・図形・
画像・バーコード・QRコードの印刷ができます。

※但し、バーコードとQRコードについては全ての機器での読み取りを保証するものではありません。
ご使用のプリンタや印刷状況によっても読み取り結果が異なることは予めご了承ください。

※QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

はじめにお読みください・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2~4

1 インストール

- 1-1 インストールファイルの確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
- 1-2 お手軽プリント2を初めてお使いになる場合(新規)・・・・・・・・・・・・5~6
- 1-3 すでにお手軽プリント2 Ver. 3. 1以前をお使いの場合・・・・・・・・・・・・7

2 操作手順

- 2-1 起動する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
- 2-2 カテゴリを選択する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
- 2-3 用紙を選択する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8~9
- 2-4 用紙を変更する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9~10
- 2-5 アイコンの説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
- 2-6 文字を入力する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
- 2-7 線・図形を入れる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
- 2-8 画像を入れる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13~14
- 2-9 バーコードを入れる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
- 2-10 QRコードを入れる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
- 2-11 データを保存する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
- 2-12 印刷する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18~19
- 2-13 画像として書き出す・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20

お問合せ・連絡先



福岡本社：福岡市南区大楠1丁目22-22
E-MAIL fukuoka@seiwa-p.co.jp
電話 092(521)7461(代表)
FAX 092(522)3328(代表)

静岡営業所：静岡市葵区北番町75-5
E-MAIL shizuoka@seiwa-p.co.jp
電話 054(273)2211(代表)
FAX 054(252)3967(代表)

はじめにお読みください

- 本ソフトウェアの著作権は、株式会社清和が保有します。
- 本ソフトウェアは無料でお使いいただけますが、再配布は禁止します。
- 本ソフトウェアのドキュメントを含め、パッケージ構成の改編は禁止します。
- 本ソフトウェアを使用して発生したいかなる損害に対しても、当社は一切の責任を負いません。
ご自身の責任においてお使いください。
- 本ソフトウェアは、Canon PIXUS iX5000（インクジェットプリンタ）で印字確認を行いました。これは当該プリンタでの動作を保証するものではありません。
- 本ソフトウェアを使用して印刷したバーコードは、当社で読み取り確認を行いました。これにより読み取りを保証するものではありません。バーコードとQRコードについては白無地シールへ印刷してください。またプリンタ（インクジェットタイプ）での印刷時の状況によっても読み取り結果が異なる場合があります。ご利用に際しては必ず読み取りテストを行ってください。
- 本ソフトウェアには、筆文字フォント等のデータは付属しておりません。
- 本ソフトウェアで使用できる画像は、JPG、BMP、GIF形式で保存された画像です。
- 本ソフトウェア「お手軽プリント2」は、従来の「お手軽プリント」とは全く異なるシステム構成のため、従来の「お手軽プリント」からのバージョンアップは出来ません。
- 従来の「お手軽プリント」で作成し保存していたデータは、本ソフトウェア「お手軽プリント2」では使用できません。

動作環境

- CPU： Pentium III 500 MHz 以上
- メモリ： 128 Mバイト以上（256 Mバイト以上を推奨）
- 空きディスク容量： 100 Mバイト以上（500 Mバイト以上を推奨）
- OS： WindowsXP Home SP2、WindowsXP Professional SP2(32bit版)のみとします。
Windows2000 Professional SP4、Windows Vista Home Premium、Windows Vista Business
で動作することを確認していますが、お客様の環境によっては正しく動作しない場合があります。
- 画面解像度： 1024×768 ピクセル以上
- 画面色数： 24 ビットカラー以上

その他注意事項

- お使いのプリンタまたはインクの種類によっては、インクのりがよくなかったり、印刷後に色落ちする可能性があります。予めご了承ください。
- プリンタによっては、用紙の端までは印刷できない場合があります。詳しくはプリンタの取扱説明書をご覧ください。
- プリンタに用紙をセットするときは、縦（用紙の短いほうが上）になるようにセットしてください。また用紙の側面にピッタリとプリンタの用紙ガイドをあわせてください。
- カタカナ、英数字、記号などの半角文字は縦書きには出来ません。縦書きにする場合は全角文字を使用してください。

インストール方法

■お手軽プリント2を初めてお使いになる場合（新規）

OT2_4_0Setup.exeをダブルクリックすると、[最新版Ver. 4.0]の新規インストールが始まります。画面の案内に沿って進んでください。インストールが完了すると、パソコンのデスクトップに「お手軽プリント2 Ver. 4.0」のアイコンが表示されます。

■すでに お手軽プリント2 Ver3.1 以前をお使いの場合

OT2_4_0Setup.exeをダブルクリックすると、自動的に[最新版Ver. 4.0]へのバージョンアップが始まります。

※ 旧バージョンをアンインストールする必要はありません。

画面の案内に沿って進むとインストールが完了し、パソコンのデスクトップのアイコンが「お手軽プリント2 Ver. 4.0」に更新されます。

アンインストール方法

●コントロールパネルの「プログラムの追加と削除」を開いてください。

●「お手軽プリント2 Ver. 4.0」を選択し「追加と削除」ボタンを押してください。

※作成し保存したデータ（DataFile フォルダ以下）、Images フォルダに追加保存した画像データ（Images フォルダ以下）、作成した内容を画像として保存したデータ（OrderFile フォルダ以下）は、アンインストールしても削除されません。

フォルダ構成・ファイル構成

インストールが完了すると、C:\¥Program Files に以下のようなディレクトリとファイルが作成されます。

[お手軽プリント2]

- └ [DataFile] . . . データファイル格納フォルダ (新規インストール時は中身は空です)
 - └ * .otd . . . 印字用データ (拡張子 * .otd)
- └ [Images] . . . 画像ファイル格納フォルダ
- └ [OrderFile] . . . 画像に変換したデータファイル格納フォルダ
- └ [System Files] . . . システムファイル格納フォルダ
- └ [Templates] . . . テンプレート格納フォルダ
 - └ [01_シール] . . . シールテンプレート格納フォルダ
 - └ [01_一括表示入力例] . . . シール一括表示入力例点テンプレート格納フォルダ
 - └ * .ott . . . テンプレートデータ (拡張子 * .ott)
 - └ [02_シール<縦型>] . . . シール縦型テンプレート格納フォルダ
 - └ * .ott . . . テンプレートデータ (拡張子 * .ott)
 - └ [03_シール<横型>] . . . シール横型テンプレート格納フォルダ
 - └ * .ott . . . テンプレートデータ (拡張子 * .ott)
 - └ [04_シール<その他>] . . . 上記以外のシールテンプレート格納フォルダ
 - └ * .ott . . . テンプレートデータ (拡張子 * .ott)
 - └ [02_名刺_カード_たんざく] . . . 名刺、カード、たんざくテンプレート格納フォルダ
 - └ [01_入力例 (名刺)] . . . 名刺入力例テンプレート格納フォルダ
 - └ * .ott . . . テンプレートデータ (拡張子 * .ott)
 - └ [02_入力例 (カード)] . . . カード入力例テンプレート格納フォルダ
 - └ * .ott . . . テンプレートデータ (拡張子 * .ott)
 - └ [03_入力例 (葉書)] . . . 葉書入力例テンプレート格納フォルダ
 - └ * .ott . . . テンプレートデータ (拡張子 * .ott)
 - └ [04_名刺_カード_たんざく] . . . 名刺、カード、たんざくテンプレート格納フォルダ
 - └ [03_POP] . . . ミニのぼり、プライスカードのテンプレート格納フォルダ
 - └ [01_入力例] . . . ミニのぼり入力例テンプレート格納フォルダ
 - └ * .ott . . . テンプレートデータ (拡張子 * .ott)
 - └ [02_POP] . . . ミニのぼり、プライスカードテンプレート格納フォルダ
 - └ * .ott . . . テンプレートデータ (拡張子 * .ott)
 - └ [04_のし紙] . . . のし紙テンプレート格納フォルダ
 - └ [01_入力例 (仏事)] . . . のし紙 (仏事用) 入力例テンプレート格納フォルダ
 - └ * .ott . . . テンプレートデータ (拡張子 * .ott)
 - └ [02_入力例 (一般)] . . . のし紙 (一般用) 入力例テンプレート格納フォルダ
 - └ * .ott . . . テンプレートデータ (拡張子 * .ott)
 - └ [03_のし紙] . . . のし紙テンプレート格納フォルダ
 - └ * .ott . . . テンプレートデータ (拡張子 * .ott)
 - └ [05_巻紙 (ラベル)] . . . 巻紙、ラベル、掛紙テンプレート格納フォルダ
 - └ [01_入力例] . . . 巻紙、ラベル入力例テンプレート格納フォルダ
 - └ * .ott . . . テンプレートデータ (拡張子 * .ott)
 - └ [02_ラベル] . . . ラベルテンプレート格納フォルダ
 - └ * .ott . . . テンプレートデータ (拡張子 * .ott)
 - └ [02_巻紙_掛紙] . . . 巻紙、掛紙ラベルテンプレート格納フォルダ
 - └ * .ott . . . テンプレートデータ (拡張子 * .ott)
- └ [TextData] . . . 文例データ格納フォルダ
 - └ Seiwa2.exe . . . お手軽プリント2プログラム本体

1 インストール

1-1 インストールファイルの確認

ホームページからダウンロードすると OT2_4_0Setup.exe という名称のファイルが保存されます。

[OT2_4_0Setup.exe]・・・パソコンで本ソフトが使える環境に整えるためのプログラムファイルです。

ファイルが保存されるのは、ダウンロードする際に保存先として指定した場所です。

※ 見つからない場合は検索してください。(スタート→検索→ファイル名検索「OT2_4_0Setup.exe」)


1-2 お手軽プリント2を初めてお使いになる場合(新規)

※ Ver.3.1以前をお使いの場合は 1-3 へ

(下記の画面イメージはWindows XPの場合です)




← OT2_4_0Setup.exe をダブルクリックしてください。



インストールをはじめます。
[次へ(N)]ボタンを押してください。

[ユーザ名(U)]と[会社名(C)]
を入力した後、[次へ(N)]ボタ
ンを押してください。





(インストール終了後は、インストールファイル OT2_4_0Setup.exe を削除しても問題ありません)

1-3 すでにお手軽プリント2 Ver. 3.1 以前をお使いの場合



Ver. 4.0 にバージョンアップします。(旧バージョンをアンインストールする必要はありません)

(下記の画面イメージは Windows XP の場合です)

※ 初めてお使いになる場合は 1-2 へ



← OT2_4_0Setup.exe をダブルクリックしてください。



(インストール終了後は、インストールファイル OT2_4_0Setup.exe を削除しても問題ありません)

2 操作手順

2-1 起動する


デスクトップに表示されている[お手軽プリント2]のアイコンをダブルクリックすると起動します。



2-2 カテゴリを選択する

「最近使用したファイル」には、作成日時の新しいものから100件分の履歴が表示されます。

シールや名刺・カード・たんざく、POPやのし紙、巻紙(ラベル)の5つのカテゴリからお選びいただき、反転表示されたカテゴリをクリックしてください。




2-3 用紙を選択する

よくある使い方のパターンとして、[入力例]をご用意しています。メニュー画面右のプレビューを参考に用途に応じてお選びください。

番号検索の欄に商品番号を入力すると、用紙一覧に該当の用紙が絞って表示されます。

白紙の用紙は自由に使いいただけます。*1




※1 シールは、使用する向きによって、シール〈縦型〉・シール〈横型〉・シール〈その他〉の3つのグループに分かれています。同じ商品番号のシールが「縦」と「横」のグループにそれぞれ入っている場合がありますので、用途に応じてお選びください。

ノーカットタイプのシールをご使用になる場合は、使用する向き(シール〈縦型〉またはシール〈横型〉)を選択した後、シールの材質に関わらず「A4 各種無地シール(ノーカット)」を選択してください。

また、名刺・カード・たんざく、POPは、それぞれ同じグループの中に「縦」「横」のパターンが入っています。商品番号・名称・プレビューで向きを確認してお選びください。


用紙が決まったら[OK]ボタンを押してください。

すでに「お手軽プリント2」を起動している場合は、〔ファイル(F)〕メニューから〔新規作成(N)〕を選んでください。




2-4 用紙を変更する

〔用紙変更〕とは、編集中の文字や画像の配置を別の用紙に配置することができる機能です。



カテゴリ選択画面が開きますので、シールや名刺・カード・たんざく、POPやのし紙、巻紙（ラベル）の5種類から変更後の用紙のカテゴリをお選びいただき、反転表示されたカテゴリをクリックしてください。次に用紙選択画面が開きます。




用紙選択画面で変更後の用紙を選んでください。

用紙が決まったら[OK]ボタンを押してください。

※変更後の用紙に合わせて、文字や画像が自動で位置調整されるものではありません。
変更後は文字や画像の大きさ、位置を調整してください。

2-5 アイコンの説明

メインウィンドウ アイコンの説明



2-6 文字を入力する

1. 文字を入力したい時は、「文字」タブを押して下記の画面を表示させてください。

2. 文字を「横書き」に入力するか「縦書き」に入力するかを選択します。編集中でも「文字方向」で変更することができます。

3. 文字を配置したい場所に枠を作ります。

4. 内容を入力します。

The screenshot shows the 'お手軽プリント2 Ver.4.0' application window. The main canvas has a text box containing 'こんにちは'. The right-hand panel is the 'Text' (文字) settings menu. It has buttons for '横書き' (Horizontal) and '縦書き' (Vertical). Below these are '文字方向' (Text Direction) radio buttons for '横書き' and '縦書き'. The font settings show 'MS UI Gothic' at size '20'. A red warning box at the bottom of the panel reads: '（一括表示シート作成の際のご注意） JAS法により、表示枠内に入れる文字の最低限の大きさは定められています。（8ポイント以上をおすすめします。）'


また、よく使われる文例は、「文例選択」をクリックすると別ウィンドウが開き、文例を選択した後「OK」をクリックすると画面に反映されます。

The 'Text Selection' dialog box has three columns: '分類' (Category), '文例' (Text Example), and '文例プレビュー' (Text Example Preview). The '分類' column lists various categories like 'メッセージ', 'ポイントカード', 'パーティーの名称', etc., with 'ユーザー登録' (User Registration) selected. The '文例' column shows a list of pre-made text examples such as 'お誕生日おめでとう!', 'HAPPY BIRTHDAY!', 'Merry Christmas!', and '☆A HAPPY NEW YEAR☆'. The '文例プレビュー' column shows a preview of the selected example. At the bottom, there are buttons for '文例新規' (New Text Example), '文例変更' (Change Text Example), and '文例削除' (Delete Text Example), along with 'OK' and 'キャンセル' (Cancel) buttons. A note at the bottom states: '「ユーザー登録」の文例は新規作成・変更・削除することができます'.

分類「ユーザー登録」にご自由に文例を追加することができます。追加した文例を変更または削除することもできます。
※「ユーザー登録」以外の分類への文例追加や変更、削除はできません。


2-7 線・図形を入れる

線・図形を作成したい時は、〔線・図形〕タブを
押して下記の画面を表示させてください。



「直線」「四角形」「円・楕円」から指定して、画面上で始点と終点をクリックしてください。線の太さや種類、色を変えることも出来ます。また、shift キーを押しながらクリックすると、ずれのない直線、正方形、正円を描くことが出来ます。

同じ直線・四角形・円・楕円を複数作成したい場合は、作成したい直線・四角形・円・楕円を選択して〔コピーを作成〕ボタンを押してください。




「塗りつぶし」では、図形の中を単色で色をつけることができます。「塗りつぶし」を選択し、「塗りつぶしの色」をクリックしてパレットで色を選択してください。色をつけない場合は、「塗りつぶしなし」を選択してください。


「グラデーション」では、図形の中をグラデーションで色をつけることができます。「グラデーション」を選択し、パターンと色を2色選んでください。選択した内容をプレビューで確認し、「適用」ボタンを押して図形にグラデーションを反映させます。取り消したい場合は、「塗りつぶしなし」を選択してください。

※一つの図形で、「塗りつぶし」と「グラデーション」を同時に選択することはできません。

2-8 画像を入れる



お手軽プリント2で使える画像の一覧を表示します。



※デジタルカメラで撮影した写真などをパソコンに保存していただくと「ファイルの場所」から、保存されている画像を選ぶこともできます。

お手軽プリント2 Ver.4.0 - 新規作成(12255)

12255 光沢無地シール(12面) 40×88mm

文字 | 線・図形 | 画像 | バーコード | QRコード

追加

画像

画像ファイル名
イラスト鳥_01.gif

画像の重ね順
選択画像を前面に移動 | 選択画像を背面に移動

画像を透過する

回転角度 0 度
大きさ・回転角度を初期に戻す

コピーを作成 | 削除

画像ははじめ、画面右下に表示されます。移動、拡大・縮小、回転など自由に変更してください。
[元に戻す]でひとつ前の状態に、[大きさ・回転角度を初期に戻す]で一番はじめ(画面に表示された時の状態)に戻すことができます。

画像はいくつでも追加できます。

同じ画像を複数作成したい場合は、作成したい画像を選択して「コピーを作成」ボタンを押してください。

画像の重ね順

選択画像を前面に移動 | 選択画像を背面に移動

画像を透過する

回転角度 0 度

大きさ・回転角度を初期に戻す

コピーを作成 | 削除

画像や図形を重ねて、上の画像を選択した状態で「画像を透過する」ボタンにチェックを入れると、上においた画像の白色部分は透過されて、下の画像が見えるようになります。

(画像を透過するボタンにチェックを入れない場合)


↓

↑

(画像を透過するボタンにチェックを入れた場合)


2-9 バーコードを入れる

バーコードを入りたい時は、[バーコード] タブを
押して下記の画面を表示させてください。



12桁のコードを入力してください。13桁目のチェックデジットは自動計算出来ます。

入力できたら[バーコード生成]ボタンを押してください。シール画面上にバーコードが表示されます。



バーコードの倍率（線の太さ）とバーの高さを一定の範囲内で変えることが出来ます。シールの大きさや用途に応じて設定してください。


「お手軽プリント2」はインクジェットプリンタ対応のソフトです。

バーコードを印刷する場合、読み取り精度をより向上させるため、印刷前にプリンタのヘッドクリーニングをすることをおすすめします。

また、用紙の素材によって読み取りが出来ない場合がありますので、バーコードは白無地シールをご利用ください。プリンタ（インクジェットタイプ）での印刷時の状況によっても読み取り結果が異なる場合があります。ご利用に際しては必ず読み取りテストを行ってください。


2-10 QRコード※を入れる

QRコード※を入りたい時は、[QRコード※] タブを押して下記の画面を表示させてください。



コードに埋め込む情報を入力してください。
漢字 14.0文字程度
数字 510文字程度
英字 310文字程度
(大文字のみ入力した場合)

■画像は登録できません。
入力が終わったら[QRコード生成]ボタンを押してください。シール画面上にQRコード※が表示されます。



「お手軽プリント2」はインクジェットプリンタ対応のソフトです。



QRコードを印刷する場合、読み取り精度をより向上させるため、印刷前にプリンタのヘッドクリーニングをすることをおすすめします。

また、シールの素材によって読み取りが出来ない場合がありますので、QRコードは白無地シールをご利用ください。プリンタ（インクジェットタイプ）での印刷時の状況によっても読み取り結果が異なる場合があります。ご利用に際しては必ず読み取りテストを行ってください。



※QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

2-11 データを保存する

〔ファイル(F)〕メニューから〔名前を付けて保存(A)〕を選んでください。





保存する場所は、最初に[お手軽プリント2]フォルダの[DataFile]フォルダが開くように設定されていますが、好きな場所に保存していただいてOKです。




2-12 印刷する

印刷前に、プリンタの電源がONになっていることと、プリンタに用紙がセットされていることを確認してください。



印刷方法は2種類。1シート全部をそのまま印刷する方法と、1シートのうちの必要な部分だけを印刷する部分印刷の方法があります。

<シート印刷>



<部分印刷>

※のし紙・ラベル・巻紙・掛紙の印刷時には使用できません。

部分印刷

用紙（1シート）のうち、必要な部分のシールだけを必要枚数で印刷できます。



印刷を開始するシールの場所を指定してください。


印刷するシールの枚数を指定してください。

印刷ボタンを押してください。


シート印刷画面に戻ります。

2-13 画像として書き出す

お手軽プリントで作成したシールやラベルの内容を、画像として書き出す機能です。画像として書き出したデータを、印刷用のデータとして使用することができます*2。詳しくはお問い合わせください。



保存する場所は最初に [お手軽プリント2] フォルダの「OrderFile」フォルダが開くように設定されていますが、任意の場所に保存することもできます。



*2 書き出した画像の仕様

解像度：350dpi

色：RGB形式

書き出される範囲：シールサイズより上下左右に3mmずつ含む